SZALUNEK STROPU NA POZ. +10,410



SZALUNEK STROPU NA POZ. +7,300



ZBROJENIE STROPU NA POZ. +10,410



ZBROJENIE STROPU NA POZ. +7,300



PRZEKRÓJ A–A – ZBROJENIE



PRZEKRÓJ B–B – ZBROJENIE



Stal A–IIIN
Beton C20/25 (B25)

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Poz.	ø mm	Dług. cm	Ilość szt.	A IIIN #16	#12	#10	#8	#6
				Długość m				
19	8	422	2					37,6
18	12	200	6		12,0			
17	10	45	7			3,2		
16	10	150	7			10,5		
15	16	249	8	19,9				
14	6	114	33					37,6
13	6	104	18					18,7
12	6	94	18					16,9
11	16	9000	mb	90,0				
10	6	790	2					15,8
9	12	330	3		9,9			
8	12	275	6		16,5			
7	8	365	6				21,9	
6	8	865	7				60,6	
5	10	128	24			30,7		
4	10	165	7			11,6		
3	10	260	37			96,2		
2	8	542	8				43,4	
1	10	249	28			69,7		
Razem			m	109,9	38,4	221,9	136,7	89,0
Masa jednostkowa			kg/m	1,58	0,888	0,617	0,395	0,222
Razem			kg	173,7	34,1	136,9	54,0	19,8
Ciężar stali ogółem			kg			418,5		
Wykonać 1x								

PRZEKRÓJ A–A – SZALUNEK



PRZEKRÓJ B–B – SZALUNEK



WIENIEC W–1 + W–2



WIENIEC W–3



UWAGI:

1. Kształt i wymiary porównać z projektem architektonicznym.
2. Wymiary podano w mm.
3. Otulina 20 mm.

Inwestor:
MIASTO PRZASNYSZ UL. JANA KILIŃSKIEGO 2
06-300 PRZASNYSZ

Temat projektu:
PRZEBUDOWA , NADBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PRZASNYSZU
PRZY UL. 3-GO MAJA16 NA DZIALCE NR 858

Nazwa rysunku:
PŁYTY STROPOWE POD I NAD POMIESZCZENIM OSŁUGI KINA - SZALUNEK I ZBROJENIE

Jednostka projektowa:
PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice ul. Lipowa 14

Projektował:	Specjalność:	Podpis:	Data:
mgr inż. HENRYK BORECKI UPR. BUD. 82/92	Konstrukcja		07.2020
Sprawdził: mgr inż. MAŁGORZATA KUWACZKA-HAJOK UPR. BUD. SLK/1153/POKO/06	Konstrukcja		

stadium	nr rys.	Skala:	Rew.:
PBW	K-15	1:50,1:20	0